



**naše zn.:** S-MUHO/12104/2016/ABM

dle rozdělovníku

**čj.:** MUHO/15705/2016

**vyřizuje:** Ing. Marcela Abrahámová

**datum:** 19.7.2016

**tel:** 311545316

**e-mail:** stavba4@mesto-horovice.cz

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

### **Opatření obecné povahy – prodloužení**

#### **Výroková část:**

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

#### **p r o d l o Ź u j e**

podle ustanovení § 15 odst. 5) zákona o vodovodech a kanalizacích, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1) správního řádu

**do 31. srpna 2016**

**dobu dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích: Hořovice, Rpety, Podluhy, Tlustice, Záluží, Praskolesy, Lochovice, Libomyšl, Lhotka.**

Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve výše jmenovaných obcích **je zakázáno** napouštění a doplňování bazénů, zalévání pozemků, mytí vozidel a doplňování vlastních zdrojů.

**Opatření obecné povahy platí od 17. června do 31. srpna 2016.**

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Hořovice, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 3. června 2016 od společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČO: 46356975, Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1, návrh na dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích: Hořovice, Rpety, Podluhy, Tlustice, Záluží, Praskolesy, Lochovice, Libomyšl a Lhotka.

Důvodem je omezení kapacity skupinového vodovodu BKDZH v úseku Zdice – Praskolesy, na kterém jsou prováděny udržovací práce. Udržovací práce na potrubí DN 400 vyžadují přečerpávání vody obtokovým potrubím DN 150. Obtokové potrubí je navrženo na pokrytí běžných odběrů v jednotlivých spotřebištích. Nárazové, hlavně víkendové, spotřeby pitné vody však v celkovém úhrnu překračují kapacitní možnosti obtokového potrubí.

Návrh opatření obecné povahy „Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích: Hořovice, Rpety, Podluhy, Tlustice, Záluží, Praskolesy, Lochovice, Libomyšl, Lhotka“ byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce současně s termínem veřejného projednání návrhu, s tím, že dotčené

osoby jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodnění námitky ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne zveřejnění návrhu, nebo na veřejném projednání uplatnit ústní připomínky. Vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky ani připomínky.

Vzhledem k tomu, že omezení využívání pitné vody je veřejným zájmem, vydal vodoprávní úřad na základě výše uvedeného návrhu opatření, v němž stanovil, pro jaké účely nelze po přechodnou dobu využívat vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Z důvodu stále probíhajících udržovacích prací na předmětném skupinovém vodovodu BKDZH vodoprávní úřad prodloužil dobu platnosti předmětného opatření obecné povahy do 31. srpna 2016. Opatření obecné povahy- prodloužení nabývá účinnosti zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu.

### **Poučení:**

Podle ustanovení § 172 odst. 2) správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s platnými právními předpisy lze posoudit podle § 174 odst. 2) správního řádu v přezkumném řízení.

otisk úředního razítka

Ing. Marcela Abrhánová  
samostatný odborný referent

Toto opatření obecné povahy – prodloužení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hořovice a Obecního úřadu Rpety, Podluhy, Tlustice, Záluží, Praskolesy, Lochovice, Libomyšl a Lhotka, který po potvrzení data o vyvěšení a sejmutí, zašle vyhlášku neprodleně zpět vodoprávnímu úřadu. Po stejnou dobu bude vyhláška zveřejněna na webové adrese <http://www.mesto-horovice.eu/>. Městský úřad Hořovice a Obecní úřady Rpety, Podluhy, Tlustice, Záluží, Praskolesy, Lochovice, Libomyšl a Lhotka vyzoomí dotčené osoby též způsobem v místě obvyklým (např. místním rozhlasem atd.)

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky.

### **Obdrží:**

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf  
Milan Pondělíček, IDDS: drz65n6  
Vojtěch Albl, Hvozdec č.p. 72, 267 62 Komárov u Hořovic  
Ing. Petr Mareš, Palackého náměstí č.p. 97/20, 268 01 Hořovice  
Obec Rpety, IDDS: vzjanwa  
Josef Vít, Sadová č.p. 1163/7, 268 01 Hořovice  
Městská akciová společnost Hořovice, a.s., IDDS: 2zqe6te  
Město Hořovice, zde  
Miloš Koželuh, Lesní č.p. 1144, 268 01 Hořovice

Obec Podluhy, IDDS: pqkb4zc  
Obec Tlustice, IDDS: n66apyf  
Obec Záluží, IDDS: dugb49z  
Obec Praskolesy, IDDS: g7ta7gf  
Obec Lochovice, IDDS: k7zbxn  
Obec Libomyšl, IDDS: e79akhk  
Obec Lhotka, IDDS: gk8at92  
Monika Litošová, Rpety č.p. 158, 268 01 Hořovice  
Radek Litoš, Rpety č.p. 158, 268 01 Hořovice  
Otto Srp, Valdecká č.p. 88, Hořovice, 268 01 Hořovice

dotčené orgány (datová schránka)  
Obecní úřad Rpety, IDDS: vzjanwa  
Obecní úřad Podluhy, IDDS: pqkb4zc  
Obecní úřad Tlustice, IDDS: n66apyf  
Obecní úřad Praskolesy, IDDS: g7ta7gf  
Obecní úřad Lochovice, IDDS: k7zbxn  
Obecní úřad Libomyšl, IDDS: e79akhk  
Obecní úřad Lhotka, IDDS: gk8at92  
Obecní úřad Záluží, IDDS: dugb49z  
Městský úřad Hořovice, zde

na vědomí  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, IDDS: hhcai8e